






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



<b>Kplay-ss152</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 15.4 m (50'-6") x 13.1 m (42'-11")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.7 m (38'-6") x 9.4 m (30'-11")	Approval date: 2011-05-11 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 65 children / Jusqu'à 65 enfants	



**Kplay-ss152**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 15.4 m (50'-6") x 13.1 m (42'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 11.7 m (38'-6") x 9.4 m (30'-11")

Approval date: 2011-05-11

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 65 children / Jusqu'à 65 enfants


Rev: 00

Initial: TLG



Legende/Légende

Item	QTY	DESCRIPTION
1	1	Pommel Climber / Grimpeur à pommeaux
2	1	SS Triple Wall Slide 72" / Glissoire double en acier inox. 72"
3	1	Balcony Deck with Telescope / Balcon avec télescope
4	1	Acc. Stairs / Escaliers Acc.
5	1	Cross Snake Pole / Échelle Serpentine croisée
6	1	Riser / Contremarche
7	8	Transfer Support / Support de transfert
8	1	Spiral Climber 48" / Grimpeur spirale 48"
9	1	Wave Hill Climber / Grimpeur en vague
10	1	SS Slide 48" / Glissoire en caier inox. 48"
11	1	Bumpy Way / Le Voie Bossue
12	1	Bench / Banc
13	1	Riser 12" / Contremarche 12"
14	1	Monkey Bars / Échelle horizontale
15	1	Track / Glisseur sur rail
16	1	Curve Suspended Ladder / Échelle suspendue courbée
17	1	Handle Ladder / Échelle d'accès
18	1	Twist'n Shout / Le "Twist'n Shout"
19	1	Curve Balance Beam / Poutre d'équilibre courbée
20	8	Stepping Stones / Ensemble d'obstacles
21	1	Saddle Slide / Glisseur à cheval
22	1	Ice Climber / Escaladeur de glace
23	1	Chinning Bar / Barres de suspensions
24	1	Hexagone roof / Toit hexagone
25	1	KG Theater Panel / Panneau marionnette



**Kplay-ss152**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
15.4 m (50'-6") x 13.1 m (42'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
11.7 m (38'-6") x 9.4 m (30'-11")

Approval date: 2011-05-11

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published/  
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
up to 65 children / Jusqu'à 65 enfants


Rev: 00  
Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8

Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME


12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**Légende :**

Zone de protection minimum



Aire de circulation libre




Autre




**Legend:**

Minimum Protective Surfacing Zone



No-Encroachment Zone



Other



Zone de protection minimum requise:

- Aire : 185.12 m ca.  
 (1992.68 pi. ca.)

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

- Surface: 185.12 sq. m  
 (1992.68 sq. ft.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12' :

- Quantité : 9

Béton :

- 4.9 vge cu.

IF INSTALLED IN CONCRETE

Sonotube of 12" Ø x 12' :

- Quantity: 9

Concrete:

- 4.9 cu. yd.

**Attention :**

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire. Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

**Warning:**

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. See drawing for dimensions of zone.

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

**Kplay-ss152**

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :  
 15.4 m (50'-6") x 13.1 m (42'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 11.7 m (38'-6") x 9.4 m (30'-11")

Approval date: 11-05-2011

Rev: 00

Initial: TLG



CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 65 children / Jusqu'à 65 enfants