



Kroll-ss110M3

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.1 m (33'-1") x 8.2 m (26'-10")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.4 m (21'-1") x 4.5 m (14'-10")

Approval date: 2010-12-22

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants







23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Legend / Légende

#	Description
1	Transfer Support / Support de transfert
2	Transfer Station / Marches de transfert
3	Car Panel / Panneau auto
4	Handle Ladder / Échelle d'accès
5	Curve Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine en courbe
6	Pyramid Roof / Toit pyramide
7	Counter Panel / Panneau comptoir
8	Steel Bedrock Rubber coated / Grimpeur enduit de caoutchouc
9	SS Triple Wall Slide 48" / Glissoire double en acier inox. 48"



Also available: steel bar and rails instead of plastic hood.



Kroll-ss110M3

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.1 m (33'-1") x 8.2 m (26'-10")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.4 m (21'-1") x 4.5 m (14'-10")

Approval date: 2010-12-22

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants






**Access to All /
Accessible**

Aire praticable en
fauteuil roulant

- Aire : 3.30 m.ca.(35.50pi.ca.)

Wheel chair
accessible surface:

- Surface: 3.30sq.m.(35.50sq.ft.)



Kroll-ss110M3

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
10.1 m (33'-1") x 8.2 m (26'-10")
Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
6.4 m (21'-1") x 4.5 m (14'-10")
Capacity / Peut accueillir :
up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

PLATEFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME
8" = 203MM
12" = 305MM
16" = 406MM
24" = 609MM

Légende :
Zone de protection minimum
Aire de circulation libre
Autre
Zone de protection minimum requise:
- Aire : 72.60 m.ca. (781.48 pi. ca.)
SI INSTALLATION DANS LE BÉTON
Sonotube de 12" Ø x 12":
- Quantité : 3
- Béton : - 1.2 vge cu.

Légende:
Minimum Protective Surfacing Zone
No-Encroachment Zone
Other
Minimum Protective Surfacing Zone required:
- Surface: 72.60 sq. m (781.48 sq. ft.)
IF INSTALLED IN CONCRETE
Sonotube of 12" Ø x 12":
- Quantity: 3
- Concrete: - 1.2 cu. yd.

Attention :
ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
Sauf avis contraire.
Voir dessin pour les dimensions de la zone.
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.
Voir dessin pour les détails.

Warning:
PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
See drawing for details.

Approval date: 22-12-2010
Rev: 00
Initial: TLG