

Legend / Légende

| # | Description |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Locomotive / Locomotive |
| 2 | Link / Maille de chaîne |
| 3 | Wagon / Wagon |
| 4 | Activity Panels / Panneau d'activités |
| 5 | Bench Panel / Panneau banc |
| 6 | Rear Wagon / Wagon arrière |
| 7 | Bell / Cloche |
| 8 | Roof / Toit |

NOTE
 ACTIVITY PANELS: CHOSEN BY
 CLIENTS


PANNEAUX D'ACTIVITÉS: CHOISI
 PAR LE CLIENT


| MATERIAL SPECIFICATION / SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL | |
|--|--|
| MATERIAL / MATÉRIEL | SPECIFICATION / SPÉCIFICATION |
| STEEL / ACIER | -ALLIED PRE-GALVANISED COVERED WITH A POLYESTER POWDER PAINT. / PRÉ-GALVANISÉ "ALLIED" COUVERT D'UNE PEINTURE DE POUDRE DE POLYESTER. |
| ALUMINUM / ALUMINIUM | COVERED WITH A POLYESTER POWDER PAINT. / COUVERT D'UNE PEINTURE DE POUDRE DE POLYESTER. |
| PLASTIC / PLASTIQUE | POLYETHYLENE RESIN WITH UV STABILIZER / RESIN DE POLYETHYLENE AVEC STABILISATEUR UV |
| | UNLESS NOTED OTHERWISE / SAUF AVIS CONTRAIRE |





DETAIL A
 SCALE 1 / 24

Rubber Coated Platform
 Plateforme enduit de caoutchouc

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| Ktheme-100T | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 16.7 m (54'-1") x 5.0 m (16'-4") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 13.1 m (42'-11") x 1.3 m (4'-4") | Approval date: 2010-01-15 Rev: 00 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-07 | Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans | Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants |  |



| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| Kthème-100T | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 16.7 m (54'-1") x 5.0 m (16'-4") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 13.1 m (42'-11") x 1.3 m (4'-4") | Approval date: 2010-01-15 Rev: 00 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-07 | Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans | Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants |  |



| | |
|--------------------|--|
| Kthème-100T | Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise : 16.7 m (54'-11") x 5.0 m (16'-4") |
|--------------------|--|

| | |
|---|---|
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Légende :</p> <p>Zone de protection minimum</p> <p>Aire de circulation libre</p> <p>Autre</p> | <p>Légende :</p> <p>Minimum Protective Surfacing Zone</p> <p>No-Encroachment Zone</p> <p>Other</p> |
| <p>Zone de protection minimum requise:</p> <p>- Aire : 81.65 m ca. (878.90 pi. ca.)</p> <p>SI INSTALLATION DANS LE BÉTON</p> <p>Sonotube de 12" Ø x 12' :</p> <p>- Quantité : 5</p> <p>Béton : - 2.6 vge cu.</p> | <p>Minimum Protective Surfacing Zone required:</p> <p>- Surface: 81.65 sq. m (878.90 sq. ft.)</p> <p>IF INSTALLED IN CONCRETE</p> <p>Sonotube of 12" Ø x 12':</p> <p>- Quantity: 5</p> <p>Concrete: - 2.6 cu. yd.</p> |
| <p>Attention :</p> <p>ZONE DE PROTECTION: Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire. Voir dessin pour les dimensions de la zone.</p> <p>AIRE DE CIRCULATION LIBRE: Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.</p> | <p>Warning:</p> <p>PROTECTIVE SURFACING ZONE : Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. See drawing for dimensions of zone.</p> <p>NO-ENCROACHMENT ZONE : Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.</p> |
| <p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :</p> <p>13.1 m (42'-11") x 1.3 m (4'-4")</p> | <p>Capacity / Peut accueillir :</p> <p>up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants</p> |

| | |
|---|---------------------------------|
| <p>Approval date: 15-01-2010</p> <p>Rev: 00</p> <p>Initial: TLG</p> | <p>Approved by: [Signature]</p> |
|---|---------------------------------|