

Ktheme-102T

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.4 m (40'-8") x 10.3 m (33'-8")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.6 m (21'-8") x 8.7 m (28'-8")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants

Approval date: 2011-03-19
 Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Legend / Légende

#	Description
1	Locomotive / Locomotive
2	Transfer Station / Marches de transfert
3	Arch Bridge / Pont en arche
4	Suspension Bridge / Pont Suspendu
5	Kg Car Panel / Panneau auto Kg
6	SS Triple Wall Slide 48" / Glissoire double en acier inox. 48"
7	The Caterpillar Climber / La Chenille
8	Steel Bedrock Rubber coated / Grimpeur enduit de caoutchouc
9	KG Weather Station / Panneau météo KG
10	Pommel Climber / Grimpeur à pommeaux
11	Cross Snake Pole / Échelle Serpentine croisée
12	Post Ladder Climber / Échelle latérale
13	SS Triple Wall Slide 54" / Glissoire double en acier inox. 54"
14	Transfer Support / Support de transfert
15	KG Alphabet Panel / Panneau alphabet KG

Ktheme-102T

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.4 m (40'-8") x 10.3 m (33'-8")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.6 m (21'-8") x 8.7 m (28'-8")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants

Approval date: 2011-03-19

Rev: 00

Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME
10" = 254MM
12" = 305MM
16" = 406MM
24" = 609MM
36" = 915MM
48" = 1219MM
54" = 1372MM

Kitheme-102T

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
12.4 m (40'-8") x 10.3 m (33'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
6.6 m (21'-8") x 8.7 m (28'-8")

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants

Légende :

Zone de protection minimum

Aire de circulation libre

Autre

Zone de protection minimum requise:
- Aire : 119.84 m.ca.
(1289.98 pl. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON
Sonotube de 12" Ø x 12":
- Quantité : 4
- Béton :
- 2.2 vge cu.

Attention :
ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
Sauf avis contraire.
Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.
Voir dessin pour les détails.

Legend:

Minimum Protective Surfacing Zone

No-Encroachment Zone

Other

Minimum Protective Surfacing Zone required:
- Surface: 119.84 sq. m
(1289.98 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE
Sonotube of 12" Ø x 12":
- Quantity: 4
- Concrete:
- 2.2 cu. yd.

Warning:
PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (paa gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
See drawing for dimensions of zone.

NO-ENCROACHMENT ZONE:
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
See drawing for details.

Approval date: 18-03-2011
Rev: 00
Initial: TLG

